- Klasseneinteilung für Schalenwild für die Abschussplanung und -durchführung (Rot-, Dam-, Muffel- und Sikawild) Empfehlung für Bejagung
- Streckenerfassung*

Wildart	Männliche Altersklasse	Erläuterung	Anteil am Abschuss	Weibliche Alterklasse	Anteil am Abschuss
Rotwild	1	alte Hirsche ab Alter 12	15 %		
	2	mittelalte Hirsche Alter 4 bis 11	10 %		
	3	junge Hirsche Alter 1 bis 3	40 %	Alttiere	45 %
	4	Jährlinge		Schmaltiere	20 %
	5	Hirschkälber	35 %	Wildkälber	35 %
Damwild	1	alte Hirsche ab Alter 10	15 %		
	2	mittelalte Hirsche Alter 3 bis 9	20 %		
	3	junge Hirsche Alter 1 und 2	45 %	Alttiere	40 %
	4	Jährlinge		Schmaltiere	20 %
	5	Hirschkälber	20 %	Wildkälber	40 %
Sikawild	1	alte Hirsche ab Alter 8	20 %		
	2	mittelalte Hirsche Alter 4 bis 7	20 %		
	3	Junge Hirsche Alter 1 bis 3	30 %	Alttiere	40 %
	4	Jährlinge		Schmaltiere	20 %
	5	Hirschkälber	30 %	Wildkälber	40 %
Rehwild	1	alte Rehböcke ab Alter 4	bis 20%		
	2	mehrjährige Böcke Alter 2 bis 4	20 %		
	3			Ricken	40 %
	4	Jährlinge	30 %	Schmalrehe	20 %
	5	Bockkitze	30 %	Rickenkitze	40 %

Wildart	Männliche	Erläuterung	Anteil am	Weibliche Al-	Anteil am
	Altersklasse		Abschuss	terklasse	Abschuss
Muffel-	1	alter Widder	30 %		
wild		ab Alter 5			
	2	mehrjährige	20 %		
		Widder 2 bis 4			
	3			Schafe	40 %
	4	einjährige	20 %	Schmalschafe	20 %
		Widder			
	5	Widderlämmer	30 %	Schmallämmer	40 %
Schwarz- wild	1	Keiler	10 %		
	2				
	3			Bachen	10 %
	4	Überläuferkeiler	10 %	Überläuferba	10 %
				-chen	
	5	Frischlingskeiler	80 %	Frischlingsba	80 %
				-chen	

^{*}In der Streckenerfassung sind für alle Wildarten bei beiden Geschlechtern die Jährlinge gesondert anzugeben, unabhängig davon, ob die Jährlinge wie beim weiblichen Wild getrennt oder wie beim männlichen Wild in der Klasse der jungen Hirsche freigegeben werden.